

Van 10 S 68

Téoulie blanc



95MTP1




Collection Vassal-Montpellier

Vass2R10s096-100
95Mtp1

*# Planché 1945
Clos 2 R. les 96-100
Téoulie blanc*

Téoulie blanc
10 S 68





Désignation : *Téoulie blanc*

Clos Planche *10* Côté *S* N° *68*

Vigueur : *2*

Charge :

Date de maturité : *24-9-56*

s. 1 - 10
2 - 4
3 - 4
4 - 3
5 - 4

P. 2

Désignation : *Téoulie blanc*

Clos Planche *10* Côté *S* N° *68*

Vigueur *3*

Charge :

Date de maturité :

9-9-57
P. 3

s. 1 - 2
2 - 0
3 - 1
4 - 0
5 - 3

3^e époque

M. - le 4.9.1958 P. 0

Désignation : *Téoulie blanc*

Clos Planche *10* Côté *S* N° *68*

Vigueur : *2*

Charge :

s. 1 *1*
2 *4*
3 *0*
4 *3*
5 *1*

Téoulie blanche

Année 1956

n° Planche Côté . 10 5 68

	Nombre total	D A T E S									
		20	23	26	27						
1	6	0	0	4	x 4						
2	6	0	0	4 3	x 3						
3	6	0	0	3	x 3						
4	5	0	0	2	2						
5	6	0	0	1	1						

I 26-3-56

Téoulie blanche

Année 1957

N° Planche Côté . 10 5 68

	Nombre total	D A T E S									
		11/3	14/3								
1	6	3	4	x							
2	8	1	2								
3	6	2	4	x							
4	6	3	4	x							
5	8	3	4	x							

II^e D & 13-3-57

Année 1958 -

Céoulier blanc -

N° Planche Côté 10568

	Nombre total	D A T E S									
		22/3	27/3	31.3	24						
1	.8.	.0.	.2.	.3.	.4.x						
2	.8.	.0.	.2.	.4.	.6.x						
3	.8.	.1.	.2.	.3.	.3.						
4	.8.	.0.	.3.	.5.	.5.x						
5	.8.	.0.	.1.	.3.	.4.x						

De 2-4-58

III^e

Année 1959

Céoulier blanc

N° Planche 10568 Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		11.3	14.3	18.3							
1	10	.0.	.2.	.5.							
2	10	.0.	.0.	.6.							
3	.8.	.1.	.1.	.5.							
4	.8.	.0.	.0.	.4.							
5	.9.	.0.	.3.	.5.							

De 18-3-59

Année : 1960

N° . *Coulon blanc* . Planche . *10568* . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S							
		16/3	19.3						
1	7	2	5						
2	10	3	4						
3	10	1	2						
4	10	5	6						
5	8	2	4						

02.19.3-60a

ANNEE 1991

NOM *Téoulon blanc*
009501

EMPLACEMENT *2 R 10 p 36 100*

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	5			6								
2	1					4.6	7.6	11.6	1.8	4.8	7.8	
3												
4	5			3			+7			+1		
5	5			4								

Pourriture :

Mill. :

Port : *eng-*

Vigueur : 2

Désignation : *Téoulier blanc*

VASSAL Planche 10 côté S N° 68 Souche 1 2 ③ 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 ~~2~~ - épanoui ~~1~~ ¹ - moyen ~~2~~ - globuleux ~~3~~ 3

41 ~~2~~ - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux ⑨

42 ~~2~~ - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune ⑤ - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées ⑦ ^{3^{et}} - en gouttière ⑧ - autres 9.

43 ~~2~~ - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses ⑨

44 ~~2~~ - blanche 0 - faves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes ⑤ - à plages bronzées ⑥ - ^{ou} *jaunes*
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Mane 1954
Delorme 1954.

N° ordre

Désignation : *Teoulier blanc*

VASSAL Planche 10 côté S N° 68 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux ⑧ - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . ⑨
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté ⑤ .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement ① - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux ⑧ - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement ② .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

ls du fleur

31-5-54 Delorme

N° ordre

Désignation : *Teoulier blanc*

VASSAL Planche 10 côté S N° 68 souche ① 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - méritelle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3 .
 ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③ .
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨ .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune ② - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧ .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 16.6.54

N° ordre

Désignation

Téoulia blanc

VASSAL planche 10 côté S N° 68 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté ⑤

- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge 2 - partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen ② - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° ③.

Bonice 57

N° ordre

Désignation *Teculia Blanc*

VASSAL planche 10 côté S N° 68 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre ④ - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux 5 - velouté ⑥
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
limbe: glabre 4 - sétueux 5 - velouté ⑥ -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté ⑤ .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiole 6 .
- Nervures: face supérieure: verte ① - point pétiole rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3 .
- glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement ⑧ - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre ③
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -
supérieur à 90° (3) .

C. Samson

12-8-54

N° d'ordre

Désignation

Toulier blanc

VASSAL planche 10 côté 5 N° 68 souche ① 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 { - Grosse ① - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥.
- A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
25 { - A pédoncule herbacé ① - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 { - Très grosse 1 - Grosse ② - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
27 { - De couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 { - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde ⑤ - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.
- A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 { - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
- A jus incolore ① - coloré 2.
30 { - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
- A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.
31 { - A pédicelle long ① - moyen ② - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
32 { - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
33 { - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

Trouquie 16-9-56

Dénomination ... *Levander* ... *Blanc*

Planche ... *10* côté ... *5* Rang ... *68* ... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *5-10* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou nœuds (4).
" : plus foncé (1), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Blanch
3.10.68

V

N° d'ordre: . . 0.09504 . Désignation: . . Téoulier . Blame

Origine:

Emplacement: Vas. 10.S.68 Vign.

- 8 - Angle des nervures (1)-(2)-3.
- 9 - L_1/L (1)-(2)-3.
- 10 - L_2/L (1)-(2)
- 11 - Lobes 1-3-(5)-(7)-9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0-1-2-(3)
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0-(1)-(2)-(3)
- 14 - S. pét. (forme) 1-2-(3)-4-5-6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0-1-2-3-(4)-5-(6)-(7)-8.
- (1) (3) 16 - Dents : forme (1)-2-(3)
- 17 - Dents : Méd. /B. 1-(2)-(3)
- 18 - Angle lob. term. (1)-(2)-3.
- 19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1-(2)-(3)
- 20 - Nombre de Dents : S.P. 1-2-(3)-(4)-(5)-(6)-7-8-9.
- 21 - Angle $L_3 L'_3$: (1)-2-3.
- 22 - Largeur S.P. : 1-2-(3)-4-5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1-(2)-3.

Forme : (4)-(5)

Médiane/Base : 6-(7)-(8)

Truel